

Eftersyn surringer:

Kranbranchen (KB) har bedt AT præcisere reglerne for eftersyn af surringer.

Hertil svarer AT:

Arbejdstilsynet definerer surringsgrej som et "teknisk hjælpemiddel", der hører under indretningsreglerne angivet i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612/08 om indretning af tekniske hjælpemidler, herunder § 51 - Brugsanvisning og mærkning.

Fabrikanten har her ansvaret for, at brugsanvisningen indeholder oplysninger om hvordan surringsgrejet skal holdes i forskriftsmæssig stand, herunder oplysninger om eftersynsinterval.

AT understreger at det er fabrikanten der fastlægger:

- Hvad skal udføres?*
- Hvordan skal det udføres?*
- Hvor ofte skal det udføres?*

Arbejdstilsynet henviser til bekendtgørelse 1109/92 med senere ændringer, om anvendelsen af tekniske hjælpemidler § 14 - Eftersyn og vedligeholdelse.

Der angives her ikke noget bestemt eftersynsinterval, men at det skal være "passende".

Arbejdstilsynet kan oplyse, at intervallet for et hovedeftersyn af tekniske hjælpemidler i praksis er "minimum hver 12 måned" når intet andet er angivet.

Arbejdstilsynet supplerer med at da surringer ikke kan defineres som f.eks. "løftetilbehør", så er det netop derfor surringer defineres som et "teknisk hjælpemiddel".

Arbejdstilsynet henviser for øvrigt til Trafik- og Byggestyrelsen i forbindelse med anvendelsen af surringsgrej, beregnet for sikring af last under transport.

Sekretariatet modtog herefter supplerende spørgsmål til "hvem" må udføre eftersyn af surringer og hvilke "dokumentationskrav" er der til eftersyn? Hertil svarer AT:

Surringer (surringsudstyr) er som tidligere beskrevet ikke et løftetilbehør, men et teknisk hjælpemiddel beregnet til fastholdelse af gods.

Kravene til anvendelsen af surringer herunder eftersynskrav er således angivet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109/1992, § 14.

Nedenstående er indsat dels lovtekstens indhold vedr. § 14 (bemærk markeret sort tekst) og dels definition af en sagkyndig angivet i Arbejdstilsynets anvisning 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Eftersyn og vedligeholdelse

§ 14. *Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.*

Stk. 2. *Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:*

- 1.** *Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig.*
- 2.** *Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.*

Stk. 3. *Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn.*

Stk. 4. *Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.*

Anvisning 2.3.0.2

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

pkt. 3.2.2

*Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig.
Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har*

- 1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion.*
- 2. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.*
- 3. Kendskab til redskabets brugsanvisning.*
- 4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal.*
- 5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglerne.*
- 6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer*

Som det fremgår af ovenstående, så SKAL den der foretager eftersyn af surringsudstyr have den fornødne viden og uddannelse i forhold til at gennemføre et korrekt eftersyn.

Et eftersyn af det enkelte surringsudstyr skal kunne dokumenteres, hvilket indebærer, at det enkelte surringsudstyr skal kunne identificeres.

Hvis der ikke findes et serienummer eller andet der kan skabe den nødvendige entydighed, så skal ejeren af surringsudstyret påsætte en entydig mærkning.

Denne mærkningsmetode er valgfri, men skal være sporbar, f.eks. anvendelse af en mærkebrik.